




JFK Media Kit 2016

Algemene aanleverspecificaties JFK

Formaat exclusief aflow	210 x 274 mm staand
Aflow rondom pagina	3 mm
Kleurproef	Bijgeleverde kleurproeven dienen te zijn vervaardigd volgens, ISO Coated Web profiel. Kleurenprints worden niet geaccepteerd als kleurreferentie. Het aanleveren van kleurproeven is niet verplicht.
Snijtekens	Verplicht, 3 mm buiten afsnede
Paskruizen	Verboden
Resolutie beelden	300 DPI (afbeeldingen lager dan 150 DPI zijn niet toelaatbaar)
Kleuropbouw	CMYK (RGB-bestanden moeten door ons worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan waarvoor wij geen aansprakelijkheid accepteren)
Letterfonts	Alle letterfonts dienen te zijn bijgevoegd of alle tekst dient te worden omgezet naar lettercontouren
Setting	PDF/X-1a:2001, FOGRA 27 of 39

Page size without bleed	210 x 274 mm portrait
Bleed	3 mm
Colour proof	Bijgeleverde kleurproeven dienen te zijn vervaardigd volgens, ISO Coated Web profiel. Kleurenprints worden niet geaccepteerd als kleurreferentie. Het aanleveren van kleurproeven is niet verplicht.
Cutting and folding marks	Required, 3 mm distance outside page size
Paskruizen	Forbidden
Resolutie beelden	300 DPI (images lower than 150 DPI are not allowed)
Kleuropbouw	CMYK (RGB-files will be translated to CMYK, as a result of this process differences in colour may occur for which we do not accept liability)
Letterfonts	All letterfonts must be enclosed in the file or letter outlines must be used
Setting	PDF/X-1a:2001, FOGRA 27 or 39

Enkele pagina / Single page




Spread binnenwerk / Spread inside pages



Openingspread met flap links / Opening spread with flap on left side

2 x 6 mm beeld valt weg in de plattribelijming, het beeld op de linker pagina en de rechter pagina moet dienovereenkomstig naar buiten worden geplaatst om 12 mm beeldverlies te voorkomen

2 x 6 mm of the image will disappear because the ceasing and glueing of the cover and inside. The images on the left and the right page must be accordingly positioned to the outside of the pages to prevent the loss of image.



Sluitingspread met flap rechts / Closing spread with flap on right side

2 x 6 mm beeld valt weg in de plattribelijming, het beeld op de linker pagina en de rechter pagina moet dienovereenkomstig naar buiten worden geplaatst om 12 mm beeldverlies te voorkomen

2 x 6 mm of the image will disappear because the ceasing and glueing of the cover and inside.
The images on the left and the right page must be accordingly positioned to the outside of the pages to prevent the loss of image.

